

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



ΙΟΥΛΙΟΣ 2026



ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ S020	<i>Σύνδεση 1/2", R=1-5,2m, με μηχανισμό καστανίας και αποσπώμενο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο.</i>			
	Ανύψωση 5cm	S020 (8,10,12,15,17A) 2"	50 ΤΕΜ.	3,90
	Ανύψωση 10cm	S020 (8,10,12,15,17A) 4"	50 ΤΕΜ.	3,90



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ S050	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος, 1/2", R= 5,1 - 9,0 m, 6 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα.</i>			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	S050	25 ΤΕΜ.	18,25
ΣΕΙΡΑ S075	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος, 3/4", R= 6,7 - 15,5 m, 8 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα.</i>			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	S075	20 ΤΕΜ.	20,65



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ I-DIAL	4 ανεξάρτητα προγράμματα, 1 έναρξη ανά πρόγραμμα (4 συνολικά), διάρκεια σταθμού 1'-240', μη πτητική μνήμη.		
	4 σταθμών	I-DIAL-4	4 ΤΕΜ.	123,90
	6 σταθμών	I-DIAL-6	4 ΤΕΜ.	136,40
	8 σταθμών	I-DIAL-8	4 ΤΕΜ.	181,45
	12 σταθμών	I-DIAL-12	4 ΤΕΜ.	224,00
	4 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή	I-DIAL-4 OUTDOOR	4 ΤΕΜ.	177,65
	6 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή	I-DIAL-6 OUTDOOR	4 ΤΕΜ.	198,95
	8 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή	I-DIAL-8 OUTDOOR	4 ΤΕΜ.	250,15
	12 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή	I-DIAL-12 OUTDOOR	4 ΤΕΜ.	314,05

	ΣΕΙΡΑ C-DIAL	Προγραμματιστής εσωτερικής τοποθέτησης, 2 προγραμμάτων, 2 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, διάρκεια σταθμού 1-240'.		
	4 σταθμών	C-DIAL-4	6 ΤΕΜ.	89,95
	6 σταθμών	C-DIAL-6	6 ΤΕΜ.	93,75



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ AMICO PRO	Προγραμματιστής φρεατίου, στεγανός IP68, 2 προγράμματα, με επαναλήψεις ανά 6 ώρες έως ανά 15 ημέρες, διάρκεια 1'-180', φωτιζόμενη οθόνη LCD.		
	1 σταθμός με ηλεκτροβάνα RN150 1" FFC	Amico Pro+ RN150 1" F FC	1 ΤΕΜ.	132,65
	2 σταθμών για η/βάνα 9V	Amico Pro 2	1 ΤΕΜ.	162,55
	4 σταθμών για η/βάνα 9V	Amico Pro 4	1 ΤΕΜ.	172,15
	ΣΕΙΡΑ CONNECT DC	Προγραμματιστής φρεατίου, στεγανός IP68, 2 προγράμματα 6 ενάρξεις ή με επαναλήψεις ανά 6 ώρες έως ανά 15 ημέρες, διάρκεια 1'-180'. Λειτουργεί με 4 μπατ. AAA, με Bluetooth.		
	1 σταθμός για η/βάνα 9V	Connect DC 1	1 ΤΕΜ.	131,35
	2 σταθμών για η/βάνες 9V	Connect DC 2	1 ΤΕΜ.	143,75
	4 σταθμών για η/βάνες 9V	Connect DC 4	1 ΤΕΜ.	155,15
	6 σταθμών για η/βάνες 9V	Connect DC 6	1 ΤΕΜ.	175,15

	ΣΕΙΡΑ RAIN TAP TIMER	Μπαταρίας, Βρύσης, 1 πρόγραμμα, διάρκεια ποτίσματος 1'-240', επανάληψη ανά 6 ώρες έως 15 ημέρες, είσοδος 1" και 3/4", έξοδος 3/4", φωτιζόμενη οθόνη LCD.		
	1 σταθμού	AMICO+	4 ΤΕΜ.	81,55
	2 σταθμών	AMICO2+	3 ΤΕΜ.	120,40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Βροχομετρικός διακόπτης	ACQUA CLICK	1 ΤΕΜ.	42,55



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ RN-150	Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο 24V/9V, εσωτερικής εκτόνωσης.		
	H/Βάνα 1" με FC H/Βάνα 1" με FC και πηνίο 9V	RN150 1" F FC 24VAC RN150 1" F FC-9V	12 TEM. 12 TEM.	22,60 37,65
	ΣΕΙΡΑ RN-154	Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο 24V/9V, εσωτερικής εκτόνωσης.		
	H/Βάνα 1" με FC H/Βάνα 1" με FC και πηνίο 9V	RN154 1" F FC 24VAC RN154 1" F FC-9V	12 TEM. 12 TEM.	25,40 38,80
	ΣΕΙΡΑ RN-160 PLUS	Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο 24V, εσωτερικής εκτόνωσης.		
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" ευθύγραμμη με flow control	RN 160 PLUS 1 1/2" F FC	6 TEM.	63,60
	ΣΕΙΡΑ RN-180 PLUS	Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο 24V, εσωτερικής εκτόνωσης.		
	Ηλεκτροβάνα 2" ευθύγραμμη με flow control	RN 160 PLUS 2" F FC	6 TEM.	81,65
	ΣΕΙΡΑ RN-180 PLUS	Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο 24V, εσωτερικής εκτόνωσης.		
	Ηλεκτροβάνα 3" ευθύγραμμη με flow control	RN 180 3" F FC	4 TEM.	186,85
	Ρυθμιστής πίεσης ηλεκτροβανών	Pressure regulator adj	1 TEM.	91,05
	Πηνίο 24V SOLENOID	SOL 24VAC	1 TEM.	17,60
	Πηνίο 9V SOLENOID	SOL 9VDC	1 TEM.	31,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ O-RING

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ MANIFOLD	Βελτιώνουν και διευκολύνουν τη σύνδεση και συντήρηση των ηλεκτροβανών.		
	Μαστός 1" A x 1" A	Nipple 1" M x 1" M	20 TEM.	1,85
	Συστολ. Μαστός 1" A x 3/4" A	Red. Nipple 1" M x 3/4" M	20 TEM.	1,85
	Ταφ 1" A x 1" Θ x 1" Θ	Tee 1" M x 1" F x 1" F	20 TEM.	4,10
	Γωνία 1" A x 1" Θ	Elbow 1" M x 1" F	20 TEM.	3,05
	Γωνία 1" Θ x 1" Θ	Elbow 1" F x 1" F	20 TEM.	4,00
	Σταυρός 1" A x 1" Θ x 1" Θ x 1" Θ	Cross 1" M x 1" F x 1" F x 1" F	20 TEM.	6,40
	Σταυρός 1" Θ x 1" Θ x 1" Θ x 1" Θ	Cross 1" F x 1" F x 1" F x 1" F	20 TEM.	7,00
	Σύνδεσμος 1" Θ x 1" Θ	Coupling 1" F x 1" F	20 TEM.	4,00
	Σύνδεσμος 1" A x 1" Θ	Adaptor 1" A x 1" F	20 TEM.	2,45
	Συλλέκτης 2 εξόδων ΘΘ-A	Collector 2	1 TEM.	8,55
	Συλλέκτης 3 εξόδων ΘΘΘ-A	Collector 3	1 TEM.	12,40
	Συλλέκτης 4 εξόδων ΘΘΘΘ-A	Collector 4	1 TEM.	16,50
	Τάπα 1" Θ	Plug 1" F	1 TEM.	1,35



ΦΡΕΑΤΙΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ VB-PZ	Προκατασκευασμένα από ισχυρό HDPE προστατεύουν τις ηλεκτροβάνες.		
	Στρογγυλό φρεάτιο 6"	VB - PZC - RN 15	1 TEM.	8,45
	Στρογγυλό φρεάτιο 10"	VB - PZC - RN 25	1 TEM.	12,85
	Ορθογώνιο φρεάτιο STD	VB - PZR 113	1 TEM.	31,00
	Ορθογώνιο φρεάτιο JUMBO	VB - PZR 115	1 TEM.	47,25

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΕΙΔΟΣ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Ρακόρ βρύσης ¾’’ Θηλυκό	100	0,60
	Ρακόρ βρύσης ¾’’ Αρσενικό	50	0,50
	Ρακόρ βρύσης 1’’ Θηλυκό	100	0,80
	Φίλτρο για ρακόρ βρύσης	50	0,60
	Ταχυσύνδεσμος ½’’	50	1,75
	Ταχυσύνδεσμος ¾’’	40	2,20
	Ταχυσύνδεσμος ¾’’ Αρσενικό	50	1,60
	Ταχυσύνδεσμος ¾’’ Θηλυκό	50	1,60
	Σύνδεσμος ταχυσυνδέσμων διπλός	50	0,80
	Σύνδεσμος ταχυσυνδέσμων τριπλός	50	1,00
	Σύνδεσμος σωλήνα κήπου ½’’	50	1,15
	Σύνδεσμος σωλήνα κήπου ¾’’	40	1,30
	Λόγχη ½’’ Θηλυκό, με ρακόρ ταχυσυνδέσμου	25	1,85
	Βάση πλαστική για εκτοξευτήρα ½’’ Θηλυκό	20	6,20
	Εκτοξευτήρας χειρός πλαστικός	50	1,90
	Πιστόλι ρυθμιζόμενο πλαστικό	20	6,50
	Πιστόλι απλό μεταλλικό	25	9,10
	Πιστόλι 7 θέσεων πλαστικό	10	4,90
	Πιστόλι 7 θέσεων μεταλλικό	5	14,00
	Βεντάλια ρυθμιζόμενη TURBO πλαστική με ορειχάλκινα ακροφύσια	1	26,40
	Βεντάλια ρυθμιζόμενη πλαστική	1	14,60
	Λάστιχο σπιράλ με ταχυσυνδέσμους, 10 μέτρα	1	35,00

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥ

ΕΙΔΟΣ		1/2"	5/8"	3/4"	1"
	GREEN PLEX (Πράσινος πλεκτός)	0,56 €/μ.	0,78 €/μ.	0,97 €/μ.	1,40 €/μ.
	YELLOW PLEX (Κίτρινος - Πράσινη ρίγα)	0,59 €/μ.	0,79 €/μ.	1,02 €/μ.	1,49 €/μ.
	BLUE PLEX (Μπλέ - Άσπρη ρίγα)	0,92 €/μ.	1,16 €/μ.	1,44 €/μ.	2,02 €/μ.
	EXTRA PLEX (Πράσινος - Κόκκινη ρίγα)	0,92 €/μ.	1,16 €/μ.	1,44 €/μ.	2,02 €/μ.


ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ UNI-SPRAY™. 	<i>Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, σύνδεση 1/2", R=0 - 5,5m, με μηχανισμό καστανίας.</i>			
	Ανύψωση 10cm - Ακροφύσιο 10VAN	US-410	50 TEM.	8,15
	Ανύψωση 10cm - Ακροφύσιο 12VAN	US-412	50 TEM.	8,15
	Ανύψωση 10cm - Ακροφύσιο 15VAN	US-415	50 TEM.	8,15
	Ανύψωση 10cm - Ακροφύσιο 18VAN	US-418	50 TEM.	9,10
	Ανύψωση 10cm - Χωρίς Ακροφύσιο	US-400	50 TEM.	4,80
	Αντιστραγγιστική βαλβίδα	US-SAM-KIT	25 TEM.	5,10
ΣΕΙΡΑ 1800	<i>Ισχυρή κατασκευή, 1/2", δέχεται όλα τα ακροφύσια RAIN BIRD, με μηχανισμό καστανίας.</i>			
	Ανύψωση 5cm - Χωρίς Ακροφύσιο	1802	100 TEM.	8,15
	Ανύψωση 10cm - Χωρίς Ακροφύσιο	1804	75 TEM.	7,25
	Ανύψωση 15cm - Χωρίς Ακροφύσιο	1806	50 TEM.	23,95
	Ανύψωση 30cm - Χωρίς Ακροφύσιο	1812	50 TEM.	37,75
	Ανύψωση 10cm - Με αντιστρ/κή βαλβίδα	1804-SAM	75 TEM.	14,90
	Ανύψωση 15cm - Με αντιστρ/κή βαλβίδα	1806-SAM	50 TEM.	36,55
	Ανύψωση 30cm - Με αντιστρ/κή βαλβίδα	1812-SAM	50 TEM.	44,85
	Ανύψωση 10cm - Με ρυθμ. πίεσης και αντιστρ/κή βαλβίδα	1804 SAM PRS	75 TEM.	26,55
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	<i>Για POP-UP UNI SPRAY, 1800 και συνδετικό 1/2" (PA-8S).</i>			
	Ρυθμιζόμενης γωνίας (0°-360°)	4-6-8-10-12-15-18 VAN	25 TEM.	3,90
	Σταθερά, αναλογικής διαβροχής	1800-MPR	25 TEM.	4,85
	Ομοιόμορφα, διπλής εκτόξευσης	U-8,U-10,U-12 & U-15	25 TEM.	8,95
ΣΕΙΡΑ ROTARY	<i>Περιστρεφόμενα ακροφύσια χαμηλής παροχής, ρυθμιζόμενης γωνίας 45° - 270° και σταθερής γωνίας 360°, R= 4 - 7,3m.</i>			
	Περιστρεφόμενα ακροφύσια ρυθμιζόμενης γωνίας	R-VAN 14 ή 18 ή 24	25 TEM.	17,75
	Περιστρεφόμενα ακροφύσια πλήρους κύκλου	R-VAN-14 ή 18 ή 24 (360)	25 TEM.	17,75
	Περιστρεφόμενα ακροφύσια διαδρόμου	R-VAN-LCS ή RCS ή SST	25 TEM.	17,75
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	<i>Για μετατροπή ακροφυσίων των στατικών εκτοξευτήρων.</i>			
	Συνδετικό ακροφυσίων X 1/2" Θ	PA-8S	50TEM.	7,40


ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ 3500 	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος 1/2", R= 4 - 10,7m, 6 ακροφύσια.</i>			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος ή πλ. κύκλου	3504-PC/FC	20 ΤΕΜ.	31,85
	Ανύψωση 10cm, με αντιστρ/κή βαλβίδα	3504 SAM	20 ΤΕΜ.	53,30
ΣΕΙΡΑ 5000 	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος, αντιβανδαλιστικός μηχανισμός 3,4", R= 5 - 15,2m, 12 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα.</i>			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος ή πλ. κύκλου	5000 ENHANCED PC 3.0	20 ΤΕΜ.	33,90
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος ή πλ. κύκλου και flow shut off	5004 Plus - PC30 ή FC	20 ΤΕΜ.	43,05
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος ή πλ. κύκλου με αντιστραγγιστική βαλβίδα	5004 PC SAM	20 ΤΕΜ.	45,20
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος ή πλ. κύκλου με αντιστραγγιστική βαλβίδα και flow shut off	5004 Plus PC SAM	20 ΤΕΜ.	60,30
	Ανύψωση 10cm, ανοξείδωτος, με αντιστραγγιστική βαλβίδα	5004 Plus PCSAMRSS	20 ΤΕΜ.	80,90
	Ανύψωση 10cm με ρυθμιστή πίεσης	5004 PCR	20 ΤΕΜ.	52,55
	Ανύψωση 30cm με αντιστραγγιστική βαλβίδα ή ρυθμιστή πίεσης	5012 Plus PCSAMR	20 ΤΕΜ.	166,90
	Αντιστραγγιστική βαλβίδα	5000 Plus-SAM KIT	50 ΤΕΜ.	23,70
	Κατσαβίδι ρύθμισης 5000	ROTOR-TOOL	10 ΤΕΜ.	11,90
ΣΕΙΡΑ 2045 MAXI-PAW 	<i>Κρουστικός 3,4" & 1/2" (πλευρική είσοδος), R= 6 - 13,70m, 7 bayonette ακροφύσια 11° ή 23°, ρυθμιζόμενη διασπορά.</i>			
	Κρουστικός εκτοξευτήρας	2045 A-8	20 ΤΕΜ.	107,40
	Κλειδί Maxi Paw	42064	1 ΤΕΜ.	92,30
	Maxi Bird - Υπέργειος εκτοξευτήρας 1/2"	2045 PJ-08	20 ΤΕΜ.	72,55



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ FALCON 	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος, 1", R= 10 - 19,8m, 8 ακροφύσια, αντιστραγγιστική βαλβίδα.</i>			
	Πλαστικό στέλεχος, πλήρους κύκλου χωρίς ακροφύσιο	FALCON-FC	12 ΤΕΜ.	160,90
	Πλαστικό στέλεχος, ρυθμιζόμενο χωρίς ακροφύσιο	FALCON-PC	12 ΤΕΜ.	160,90
	Ανοξείδωτο στέλεχος, πλήρους κύκλου χωρίς ακροφύσιο	FALCON-SS-FC	12 ΤΕΜ.	201,60
	Ανοξείδωτο στέλεχος, ρυθμιζόμενο χωρίς ακροφύσιο	FALCON-SS-PC	12 ΤΕΜ.	201,60
ΣΕΙΡΑ 8005 	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος, 1", R= 12,0 - 24,7m, 12 ακροφύσια, αντιστραγγιστική βαλβίδα.</i>			
	Πλαστικό στέλεχος	8005-PC/FC	12 ΤΕΜ.	256,90
	Ανοξείδωτο στέλεχος	8005-SS-PC/FC	12 ΤΕΜ.	321,80
	Κάλυμμα για φυσικό χλοοτάπητα	SOD CUP	1 ΤΕΜ.	188,15
ΣΕΙΡΑ EAGLE 	<i>Γραναζωτός, αυτοκαθαριζόμενος υδρολίπαντος, 1 1/2" ACME, R= 9 - 28m (29,6 FC).</i>			
	Ρυθμ. και πλήρους κύκλου	EAGLE 11000	4 ΤΕΜ.	442,75
	Ρυθμ. και πλ. κύκλου, με ηλεκτροβάνα	EAGLE 952-E 60	4 ΤΕΜ.	1.409,10
	Ρυθμ. και πλ. κύκλου με αντιστρ. βαλβ.	EAGLE 952-SAM 60	4 ΤΕΜ.	1.307,35
	Ακροφύσιο για EAGLE 11000	B911XX	10 ΤΕΜ.	19,90
	Ακροφύσιο για EAGLE 900-950-952	213900-XX	10 ΤΕΜ.	21,55
	Κύπελο για φυσικό χλοοτάπητα για EAGLE 11000	B11000	1 ΤΕΜ.	363,70
	Συνθ. χλοοτάπητας για EAGLE 11000	B11010-20-30	1 ΤΕΜ.	76,80
	Συνθ. χλοοτάπητας για EAGLE 900-950-952	B-99500	1 ΤΕΜ.	609,90
	Πηνίο 24V για EAGLE 900-950-952	GBS25	1 ΤΕΜ.	135,705

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ SBE-SBA 	<i>Σπαρωτά εξαρτήματα Φ16 για την συνδεσμολογία εκτοξευτήρων POP-UP.</i>			
	Γωνία Φ16 X 1/2" Α	SBE-050	50 ΤΕΜ.	0,80
	Γωνία Φ16 X 3/4" Α	SBE-075	50 ΤΕΜ.	0,80
ΣΕΙΡΑ SP 	<i>Σωλήνα PE Φ16/5,5 Atm για την συνδεσμολογία εκτοξευτήρων POP-UP.</i>			
	Σωλήνα PE Φ16/5,5 Atm, εύκαμπτη	SP-X-FLEX-30	Κουλούρα 30m.	99,10
ΣΕΙΡΑ SWING JOINTS 	<i>Αρθρωτοί βραχίονες για την συνδεσμολογία εκτοξευτήρων POP-UP.</i>			
	Τριπλός αρθρωτός βραχίονας 1"X1" AA	SJ-12-100-22	15 ΤΕΜ.	117,40
	Τριπλός αρθρωτός βραχίονας 1"1/2" BSP X 1"1/2" ACME AA	SJ-12-150-23	15 ΤΕΜ.	171,35
	Αντάπτορας BSP σε ACME 11/2"	ADPT 150	1 ΤΕΜ.	39,20



ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ XFS/XFD	Υπόγειος σταλακτηφόρος σωλήνας Φ16 χωρίς χρήση ριζαπωθητικού, με ασπίδα χαλκού (XFS). Υπέργειος σταλακτηφόρος σωλήνας Φ16 (PCD).		
	Υπόγεια σωλήνα Φ16/33cm (καφέ) 2,3lt.	XFS 2333100	Κουλούρα 100m. 382,50
	Υπόγεια σωλήνα Φ16/33cm (καφέ) 1,6lt.	XFS 1633100	Κουλούρα 100m. 382,50
	Εξαεριστικό 1/2" A	ARV050	12 ΤΕΜ. 37,25
	Υπέργειος σωλήνα Φ16/33cm (καφέ) 2,3lt.	PCD 2333100	Κουλούρα 100m. 156,35



ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ RWS	Διάτρητος κυλινδρικός σωλήνας με αυτορυθμ. bubbler για δένδρα και θάμνους (57lt/h) σε πίεση 1,5-5,5 bar.		
	Για δένδρα, με σχάρα που κλειδώνει (ύψος 91,4cm)	RWSB1401	6 ΤΕΜ. 114,85
	Μίνι για δένδρα, με σχάρα που κλειδώνει (ύψος 45,7cm)	RWS-M-BG	12 ΤΕΜ. 78,00
	Για θάμνους, με ταχυσύνδετο καπάκι (ύψος 25,4cm)	RWS-S-BG	20 ΤΕΜ. 47,40
	Θήκη - κάλυμμα για RWS-BGX για προστασία στην άμμο	RWS-SOCK	8 ΤΕΜ. 23,70



ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ XB PC	Αυτορυθμιζόμενοι καρφωτοί σταλάκτες 2, 4, 8 lt/h σε πίεση 1-3,5 bar.		
	Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης 2 lt/h (Μπλέ)	XB-05PC	100 ΤΕΜ. 0,70
	Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης 4 lt/h (Μαύρο)	XB-10PC	100 ΤΕΜ. 0,70
	Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης 8 lt/h (Κόκκινο)	XB-20PC	100 ΤΕΜ. 0,70
ΣΕΙΡΑ XB CV PC	Αυτορυθμιζόμενοι καρφωτοί σταλάκτες 2, 4, 8 lt/h σε πίεση 1-3,5 bar, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (3m).		
	Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης 2 lt/h (Μπλέ)	XBCV 05PC	100 ΤΕΜ. 0,80
	Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης 4 lt/h (Μαύρο)	XBCV 10PC	100 ΤΕΜ. 0,80
	Αυτορυθμιζόμενος σταλάκτης 8 lt/h (Κόκκινο)	XBCV 20PC	100 ΤΕΜ. 0,80



ΚΑΝΟΝΙΑ-ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ XLR	Κρουστικά κανόνια για άρδευση γηπέδων ή αγροτικών εκτάσεων, R= 24,2 - 60,60m.		
	Ρυθμιζόμενο αργής επαναφοράς χωρίς ακροφύσιο	XLR 24° ή 44°	1 ΤΕΜ. 2.843,00
	Ρυθμιζόμενο αργής επαναφοράς, με ρυθμιζόμενη γωνία εκτόξευσης 15° - 45° χωρίς ακροφύσιο	XLR ADJ	1 ΤΕΜ. 3.565,65
	Ακροφύσιο XLR	XLR NOZZLES	1 ΤΕΜ. 52,65
	Αντάπτορας 2" Θ	XLRADAPT2	1 ΤΕΜ. 158,50



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.

ΣΕΙΡΑ ESP-TM2 Indoor

 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ημερησίως, 1' έως 6 ώρες διάρκεια σταθμού. Εξωτ. μετασχηματιστής. **WiFi**.


4 στάσεων	ESP - TM2 - i4	6 ΤΕΜ.	278,40
6 στάσεων	ESP - TM2 - i6	6 ΤΕΜ.	310,80
8 στάσεων	ESP - TM2 - i8	6 ΤΕΜ.	362,15
12 στάσεων	ESP - TM2 - i12	6 ΤΕΜ.	434,60
WiFi Module	LNK2 WiFi	1 ΤΕΜ.	359,10

ΣΕΙΡΑ ESP-TM2

 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ημερησίως, 1' έως 6 ώρες διάρκεια σταθμού. Εσωτερικός μετασχηματιστής. **WiFi**.


4 στάσεων	ESP - TM2 - 4	6 ΤΕΜ.	385,00
6 στάσεων	ESP - TM2 - 6	6 ΤΕΜ.	443,35
8 στάσεων	ESP - TM2 - 8	6 ΤΕΜ.	539,85
12 στάσεων	ESP - TM2 - 12	6 ΤΕΜ.	779,70
WiFi Module	LNK2 WiFi	1 ΤΕΜ.	359,10

ΣΕΙΡΑ ESP-ME3

 Επεκτάσιμος έως 22 σταθμούς, 4 προγράμματα, 6 ενάρξεις ημερησίως, 1'-360' διάρκεια σταθμού. Εσωτερικός μετασχηματιστής. **WiFi**. Συμβατός με αισθητήρα παροχής.


4 σταθμών	i ESP - 4 ME3EU	4 ΤΕΜ.	611,10
Πλακέτα επέκτασης 3 σταθμών	ESP - SM3	1 ΤΕΜ.	115,65
Πλακέτα επέκτασης 6 σταθμών	ESP - SM6	1 ΤΕΜ.	208,05
WiFi Module	LNK2 WiFi	1 ΤΕΜ.	359,10

ΣΕΙΡΑ ESP-LXME2

 Επεκτάσιμος έως 48 σταθμούς, 40 προγράμματα, 6 γλώσσες προγραμ., 10 ενάρξεις ημερησίως, διάρκεια στάσης 16 ώρες, μνήμη 100 ετών για το πρόγραμμα. Εσωτ. Μετασχηματιστής. **WiFi**.


12 σταθμών	ESPILXME2EU	1 ΤΕΜ.	1.363,65
12 σταθμών PRO	ILXME2 P EU	1 ΤΕΜ.	1.801,80
Πλακέτα επέκτασης 12 σταθμών	ESP - LX MSM-12	12 ΤΕΜ.	593,05
Πλακέτα Pro Smart για ESPILXME2EU	PSMLXME2	1 ΤΕΜ.	647,80
WiFi Module	LNK2 WiFi	1 ΤΕΜ.	359,10

ΣΕΙΡΑ ESP-LX-D

Μονοκαλωδιακός. Επεκτάσιμος έως 200 διευθύνσεις. 4 προγράμματα, 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, 1' έως 12 ώρες διάρκεια σταθμού. Εσωτερικός μετασχηματιστής.



50 διευθύνσεων	ESP LX D	1 ΤΕΜ.	6.272,10
Πλακέτα επέκτασης 75 διευθύνσεων	ESP LX D SM75	1 ΤΕΜ.	1.219,15
Αποκωδικοποιητής 1 διεύθυνσης	FD101	1 ΤΕΜ.	300,55
Αποκωδικοποιητής 1 διεύθυνσης (2 πηνία)	FD102	1 ΤΕΜ.	420,20
Αποκωδικοποιητής 2 διευθύνσεων (2 πηνία)	FD202	1 ΤΕΜ.	685,45
Αποκωδικοποιητής 4 διευθύνσεων	FD401	1 ΤΕΜ.	765,50
Αποκωδικοποιητής 6 διευθύνσεων	FD601	1 ΤΕΜ.	1.348,15
Αποκωδικοποιητής εκκίνησης αντλίας	PD210	1 ΤΕΜ.	2.206,00
Αποκωδικοποιητής αισθητήρα	SD211	1 ΤΕΜ.	1.188,60
Συσκευή αντικεραυνικής προστασίας	LSP1	1 ΤΕΜ.	192,25
Καλώδιο 2Χ2,5mm ²	BLUE SYS CABLE	1 Κουλούρα 500m.	3.372,00
Αισθητήρας παροχής 1"	FG 100 PBSP	1 ΤΕΜ.	283,00
Αισθητήρας παροχής 1 1/2"	IFS 150 PBSP	1 ΤΕΜ.	2.894,15
Αισθητήρας παροχής 2"	IFS 200 PBSP	1 ΤΕΜ.	2.982,60



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ ESP LX IVM   	Μονοκαλωδιακός, 60 ή 240 στάσεων, 10 ή 40 προγραμμάτων, 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, διάρκεια σταθμού 1' έως 96 ώρες. Εσωτερικός μετασχηματιστής.			
	Προγραμματιστής 60 στάσεων 10 προγραμμάτων	ESP LX-IVM	1 ΤΕΜ.	3.607,05
	Προγραμματιστής 240 στάσεων 40 προγραμμάτων	ESP LX-IVM RRO	1 ΤΕΜ.	6.691,50
	Ηλεκτροβάνα PGA 1" με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή και πηνίο 9V	IVMI100PGA	1 ΤΕΜ.	418,10
	Ηλεκτροβάνα PGA 1 1/2" με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή και πηνίο 9V	IVMI150PGA	1 ΤΕΜ.	478,95
	Ηλεκτροβάνα PGA 2" με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή και πηνίο 9V	IVMI200PGA	1 ΤΕΜ.	556,40
	Συσκευή σύνδεσης αισθητήρα	LXIVMSEN	1 ΤΕΜ.	1.788,80
	Συσκευή σύνδεσης ηλεκτροβανών άλλων εταιρειών	LXIVMOUT	1 ΤΕΜ.	675,80
	Προστασία υπερφόρτωσης	LXIVMSD	1 ΤΕΜ.	299,05
	Πηνίο - Αποκωδικοποιητής IVM 9V	LXIVMSOL	1 ΤΕΜ.	287,70
	Καλώδιο 2X2,5mm2	BLUE SYS CABLE	1 Κουλούρα 500m.	3.372,00

ΣΕΙΡΑ ESP 2 WIRE  	Μονοκαλωδιακός, 50 στάσεων, 4 προγραμμάτων, 6 ενάρξεις ανά πρόγραμμα. Εσωτ. μετασχηματιστής. Συμβατός με αισθητήρα παροχής. WiFi.			
	Προγραμματιστής 50 στάσεων	ESP 2-WIRE	4 ΤΕΜ.	1.230,50
	Αποκωδικοποιητής 1 στάσης	2W-1	10 ΤΕΜ.	210,20
	WiFi Module	LNK2 WiFi	1 ΤΕΜ.	359,10

MODEMS IQ

ΣΕΙΡΑ MODEMS IQ	<i>Modems σύνδεσης προγραμματιστών με το κεντρικό σύστημα IQ4.</i>			
	IQ 4G GPRS + SIM (1 χρόνο) + Υποστήριξη	IQ 4G EUR + GSP	1 ΤΕΜ.	5.787,60
	Ethernet + Υποστήριξη	IQ NCCEN + GSP	1 ΤΕΜ.	2.205,00



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ WiFi

ΣΕΙΡΑ RC2 Indoor 	3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ημερησίως, 1' έως 6 ώρες διάρκεια σταθμού. Εξωτερικός μετασχηματιστής. Ενσωματωμένο WiFi.			
	4 στάσεων	RC2 - i4	6 ΤΕΜ.	281,15
	6 στάσεων	RC2 - i6	6 ΤΕΜ.	313,85
	8 στάσεων	RC2 - i8	6 ΤΕΜ.	365,70
ΣΕΙΡΑ RC2 Outdoor 	3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ημερησίως, 1' έως 6 ώρες διάρκεια σταθμού. Εσωτερικός μετασχηματιστής. Ενσωματωμένο WiFi.			
	4 στάσεων	RC2 - 4	6 ΤΕΜ.	Αναμένονται
	6 στάσεων	RC2 - 6	6 ΤΕΜ.	Αναμένονται
	8 στάσεων	RC2 - 8	6 ΤΕΜ.	605,70



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ ESP 9V	Ανεξάρτητος προγραμματισμός ηλεκτροβανών, 6 ενάρξεις ημερησίως, 2 μπαταρίες 9V αλκαλικές (WPX1: 1 μπατ. 9V). Διάρκεια 1' - 240'. IP68.			
	1 Σταθμού με η/βάνα DV 100 9V	ESP 9VIDVF KIT	6 ΤΕΜ.	267,65
	1 Σταθμού για ηλεκτροβάνα 9V	ESP 9VI1	6 ΤΕΜ.	207,10
	2 Σταθμών για ηλεκτροβάνες 9V	ESP 9VI2	6 ΤΕΜ.	356,80
	4 Σταθμών για ηλεκτροβάνες 9V	ESP 9VI4	6 ΤΕΜ.	389,35
	6 Σταθμών για ηλεκτροβάνες 9V	ESP 9VI6	6 ΤΕΜ.	439,50
	Μπαταρία αλκαλική 9V	BAT. 9 AL	1 ΤΕΜ.	6,25
ΣΕΙΡΑ ESP BAT BT	4 προγράμματα, 8 ενάρξεις ημερησίως, 7'' έως 9 ώρες διάρκεια σταθμού. Χειρισμός από Smart Phone μέσω εφαρμογής. Δεν συνεργάζεται με την HV100-9V. 4 μπαταρίες AA αλκαλικές. IP68.			
	1 Σταθμού για ηλεκτροβάνα 9V	ESP BAT BT 1	6 ΤΕΜ.	197,40
	2 Σταθμών για ηλεκτροβάνα 9V	ESP BAT BT 2	6 ΤΕΜ.	274,50
	4 Σταθμών για ηλεκτροβάνα 9V	ESP BAT BT 4	6 ΤΕΜ.	333,85
	6 Σταθμών για ηλεκτροβάνα 9V	ESP BAT BT 6	6 ΤΕΜ.	404,15
	Μπαταρία αλκαλική 1,5V (Τετράδα)	BAT. 1.5V AL	1 ΤΕΜ.	6,80
ΣΕΙΡΑ HOSE AND TIMER	Ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, 2 μπαταρίες 1,5V αλκαλικές, 3/4".			
	Υβριδικός με οθόνη	1ZEHTMR	6 ΤΕΜ.	130,55
Σειρά TBOS-BT	3 προγράμματα, 8 ενάρξεις ημερησίως, 1' έως 12 ώρες διάρκεια σταθμού. Χειρισμός από Smarthone, μέσω BlueTooth. IP68.			
	Μονάδα ελέγχου 1 σταθμού	TBOSS-BT-1	6 ΤΕΜ.	325,25
	Μονάδα ελέγχου 2 σταθμών	TBOSS-BT-2	6 ΤΕΜ.	375,30
	Μονάδα ελέγχου 4 σταθμών	TBOSS-BT-4	6 ΤΕΜ.	409,40
	Μονάδα ελέγχου 6 σταθμών	TBOSS-BT-6	6 ΤΕΜ.	443,50



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
Ολοκληρώνουν τον αυτοματισμό με βάση κλιματικούς παράγοντες.			
Βροχομετρικός διακόπτης	RSD-BEx	1 ΤΕΜ.	105,65
Ασύρματος αισθητήρας βροχής/πάγου	WR2RFC868	1 ΤΕΜ.	381,40
Αντικεραυνική προστασία	LPVK12E	1 ΤΕΜ.	410,00
Μετασχηματιστής εξωτερικός RZX	RZX 1230 XFM	1 ΤΕΜ.	138,80

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ DV	<i>Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο, εσωτερικής εκτόνωσης, φίλτρα προστασίας.</i>			
	Ηλεκτροβάνα 3/4" ευθύγραμμη	075-DV	20 TEM.	57,55
	Ηλεκτροβάνα 1" ευθύγραμμη	100-DV	20 TEM.	54,90
	Ηλεκτροβάνα 1" ευθύγραμμη (flow control)	100-DVF	20 TEM.	79,40
	Ηλεκτροβάνα 1" με πηνίο 9V	100-DVF TBOS	20 TEM.	89,80
	Πηνίο 24V DV/JTV	RPKSOLENOI	1 TEM.	51,50
	Πηνίο 9V για DV/JTV/PGA/PE	K80920	1 TEM.	98,60
	Διάφραγμα DV 100/075	RPKDIAPHRE	1 TEM.	61,20
ΣΕΙΡΑ HV	<i>Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο, εσωτερικής εκτόνωσης, φίλτρα στο διάφραγμα.</i>			
	Ηλεκτροβάνα 1" ευθύγραμμη	HV-100	20 TEM.	43,15
	Ηλεκτροβάνα 1" ευθύγραμμη με flow control	HVF-100	20 TEM.	55,85
	Ηλεκτροβάνα 1" ευθύγραμμη με πηνίο 9V	HV-100-9V	20 TEM.	88,85
	Πηνίο 24V για HV	RPKHVSOLA2	1 TEM.	36,20
	Πηνίο 24V για HV, DV, PGA, PEB and BPE	SOLASSG5	1 TEM.	126,80
ΣΕΙΡΑ PGA	<i>Αντοχής 10 ATM, συμπαγές πηνίο, εσωτερικής εκτόνωσης, φίλτρα προστασίας.</i>			
	Ηλεκτροβάνα 1" ευθύγραμμη/γωνιακή	100-PGA	10 TEM.	114,90
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" ευθύγραμμη/γωνιακή	150-PGA	8 TEM.	168,15
	Ηλεκτροβάνα 2" ευθύγραμμη/γωνιακή	200-PGA	4 TEM.	236,55
	Ηλεκτροβάνα 1" με πηνίο 9V	PGA-100 9V	10 TEM.	169,30
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" με πηνίο 9V	PGA-150 9V	8 TEM.	238,45
	Ηλεκτροβάνα 2" με πηνίο 9V	PGA-200 9V	4 TEM.	297,70
	Πηνίο PGA/PEB 24V	SOLASSG4	1 TEM.	119,10
ΣΕΙΡΑ PEB/PESB/BPES	<i>Αντοχής 14 ATM, συμπαγές πηνίο, εσωτερικής εκτόνωσης, φίλτρα προστασίας.</i>			
	<i>Πλαστικό σώμα PEB/PESB. Ορειχάλκινο σώμα BPES.</i>			
	Ηλεκτροβάνα 1" ευθύγραμμη	100-PEB	10 TEM.	190,80
	Ηλεκτροβάνα 1" αυτοκαθαριζόμενη	100-PESB	10 TEM.	400,80
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" ευθύγραμμη	150-PEB	8 TEM.	254,05
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" αυτοκαθαριζόμενη	150-PESB	8 TEM.	490,15
	Ηλεκτροβάνα 2" ευθύγραμμη	200-PEB	8 TEM.	375,65
	Ηλεκτροβάνα 2" αυτοκαθαριζόμενη	200-PESB	8 TEM.	614,70
	Ηλεκτροβάνα 3" αυτοκαθαριζόμενη	300-PESB	1 TEM.	1.040,25
	Ηλεκτροβάνα 3" αυτοκαθαριζόμενη 14 ATM	300-BPES	1 TEM.	3.294,50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.

Βελτιώνουν και διευκολύνουν την εγκατάσταση των ηλεκτροβανών.




Ταφ συλλέκτη 1"	MTT-100	20 ΤΕΜ.	7,80
Αυτόματος ρυθμιστής πίεσεως	PRS-Dial	1 ΤΕΜ.	237,25
Στεγανός ταχυσύνδεσμος 3 καλωδίων 1,5 mm ²	DBM-10	10 ΤΕΜ.	4,35
Στεγανός ταχυσύνδεσμος 3 καλωδίων 4 mm ²	WPSK-20	10 ΤΕΜ.	8,35
Σώμα ταχυσύνδετης υδροληψίας 3/4"	P-33	1 ΤΕΜ.	45,90
Λήψη ταχυσύνδετης υδροληψίας 3/4"	P-33-DK	1 ΤΕΜ.	9,60

ΚΑΛΩΔΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.

ΣΕΙΡΑ IRRICABLE

Καλώδια ανθυγρά με διαφορετικό χρωματισμό ανά κλώνο, 0,8mm², 350m μέγιστη απόσταση.



Καλώδιο 3 κλώνων	IRRICABLE-3/75	Κουλούρα (75m)	226,30
Καλώδιο 5 κλώνων	IRRICABLE-5/75	Κουλούρα (75m)	350,20
Καλώδιο 7 κλώνων	IRRICABLE-7/75	Κουλούρα (75m)	476,40
Καλώδιο 9 κλώνων	IRRICABLE-9/75	Κουλούρα (75m)	612,15
Καλώδιο 13 κλώνων	IRRICABLE-13/75	Κουλούρα (75m)	831,60

ΦΡΕΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.

ΣΕΙΡΑ VB

Προκατασκευασμένα από ισχυρό HDPE προστατεύουν τις ηλεκτροβάνες.



Στρογγυλό φρεάτιο 6"	VBA-02672	1 ΤΕΜ.	14,85
Στρογγυλό φρεάτιο 10"	VBA-02673	1 ΤΕΜ.	31,60
Ορθογώνιο φρεάτιο STD	VBA-02674	1 ΤΕΜ.	74,35
Ορθογώνιο φρεάτιο JUMBO	VBA-02675	1 ΤΕΜ.	118,75



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συστήματα διαχείρισης αρδεύσεων μεγάλων εκτάσεων μέσω computer.



Επιλέγονται κατόπιν μελέτης των τεχνικών μας και οι τιμές δίνονται με γραπτή προσφορά.



ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ NP	<i>Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, σύνδεση 1/2" , R= 0 - 5,2m, με μηχανισμό κασάνιας.</i>			
	Ανύψωση 5cm με ακροφύσιο KVF 10, 12, 15 ή 17	NP2 (10-12-15-17)	50 ΤΕΜ.	5,30
	Ανύψωση 10cm με ακροφύσιο KVF 10, 12, 15 ή 17	NP4 (10-12-15-17)	50 ΤΕΜ.	4,90
	Ανύψωση 5cm, χωρίς ακροφύσιο	NP2	50 ΤΕΜ.	4,10
	Ανύψωση 10cm, χωρίς ακροφύσιο	NP4	50 ΤΕΜ.	4,20
ΣΕΙΡΑ PRO-S	<i>Ισχυρή κατασκευή, σύνδεση 1/2" , με μηχανισμό κασάνιας, χωρίς ακροφύσιο.</i>			
	Ανύψωση 10cm	PRO-S 4	50 ΤΕΜ.	4,50
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	<i>ΓΙΑ POP-UP NP, PRO-S.</i>			
	Ρυθμιζόμενη γωνία με 25° - 360°	KVF (8,10,12,15,17)	25 ΤΕΜ.	2,05
ΣΕΙΡΑ ROTARY	<i>Περιστρεφόμενα ακροφύσια για POP-UP RPS, PRO-S, R= 4,0-8,5m, χαμηλής παροχής.</i>			
	Ρυθμιζόμενα 90° - 210°, 210° - 270° και πλήρους κύκλου	RN-100-200-300 ADJ	25 ΤΕΜ.	13,70
	Διαδρόμου	RN LES/RES515 CC 530	25 ΤΕΜ.	13,70



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ RPS 50	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος, σύνδεση 1/2" , R= 5,1 - 9,0m.</i>			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	RPS 50	25 ΤΕΜ.	20,50
ΣΕΙΡΑ RPS 75	<i>Γραναζωτός, υδρολίπαντος, σύνδεση 3/4" , R= 6,7 - 15,5m.</i>			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	RPS 75	20 ΤΕΜ.	21,65
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος με ανοξείδωτο στέλεχος	RPS 75 - SS	20 ΤΕΜ.	41,50
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος, με ανοξείδωτο στέλεχος και τεχνολογία διαχείρισης παροχής	RPS 75i SS	20 ΤΕΜ.	45,70
	Αντιστραγγιστική Βαλβίδα	RPS - Check Valve	20 ΤΕΜ.	1,00
	Κλειδί για RPS	RPS Key	4 ΤΕΜ.	2,00



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ Mini Pro	Γραναζωτός, υδρολίπαντος, σύνδεση 1/2", R= 5,1 - 9,0m.		
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	Mini Pro	25 ΤΕΜ.	21,00
	Αντιστραγγιστική Βαλβίδα	Mini Pro - Check Valve	25 ΤΕΜ.	1,60
	ΣΕΙΡΑ Pro-Plus	Γραναζωτός, υδρολίπαντος, σύνδεση 3/4", αντιβανδαλιστικός μηχανισμός R= 6,7 - 15,2m.		
	Ανύψωση 12,5cm, ρυθμιζόμενος	Pro-Plus	20 ΤΕΜ.	25,30
	Αντιστραγγιστική Βαλβίδα	Pro Plus - Check Valve	20 ΤΕΜ.	1,00
	ΣΕΙΡΑ Pro-Sport	Γραναζωτός, υδρολίπαντος, σύνδεση 1", R= 13,7 - 21,6m.		
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	Pro-Sport	12 ΤΕΜ.	79,80
	Ανύψωση 10cm, ανοξεϊδωτος	Pro-Sport-SS	12ΤΕΜ.	106,25
	Αντιστραγγιστική Βαλβίδα	Pro Sport - Check Valve	20 ΤΕΜ.	1,00
	Κλειδί για Pro-Sport	K-Rain-Key	20 ΤΕΜ.	0,65



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ Pro LC	3 προγραμματάτων, 4 ενάρξεις ημερησίως, διάρκεια σταθμού από 1" έως 6 ώρες με εσωτερικό μετασχηματιστή. WiFi .		
	4 σταθμών	Pro LC-4	6 ΤΕΜ.	205,30
	8 σταθμών	Pro LC-8	6 ΤΕΜ.	254,00
	12 σταθμών	Pro LC-12	6 ΤΕΜ.	371,80
	WiFi Module	Bridge-3100	1 ΤΕΜ.	197,50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ PRO TAP 100	Ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, 2 μπαταρίες 1,5V αλκαλικές, 3/4", αντοχής 6 ΑΤΜ.			
	Υβριδικός με οθόνη	PRO TAP 100	6 ΤΕΜ.	90,00



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ Pro 100/150	Αντοχής 10 ΑΤΜ.		
	Ηλεκτροβάνα 1"Θ ευθείας ροής, εξωτ. εκτόνωσης	PRO 100	12 ΤΕΜ.	37,80
	Ηλεκτροβάνα 1"Θ	PRO 150	12 ΤΕΜ.	38,20



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ POCKET STAR ULTRA 	<i>Δύο προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1 - 99 λεπτά διάρκεια σταθμού.</i>			
	4 σταθμών	POCKET STAR - 4	6 ΤΕΜ.	96,00
	6 σταθμών	POCKET STAR - 6	6 ΤΕΜ.	103,30
	Εξωτερικός μετασχηματιστής	TRANSFORMER	1 ΤΕΜ.	27,50
ΣΕΙΡΑ EASY SET LOGIC 	<i>Τρία προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, 1 - 99 λεπτά διάρκεια σταθμού, εσωτερικός μετασχηματιστής.</i>			
	4 σταθμών	EASY SET LOGIC - 4	3 ΤΕΜ.	196,70
	6 σταθμών	EASY SET LOGIC - 6	3 ΤΕΜ.	226,50
	9 σταθμών	EASY SET LOGIC - 9	3 ΤΕΜ.	255,20
	12 σταθμών	EASY SET LOGIC - 12	3 ΤΕΜ.	275,70



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ WiFi

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ B-Hyve 	<i>Τέσσερα προγράμματα, τέσσερις ενάρξεις ημερησίως, διάρκεια σταθμού 1-240 λεπτά. WiFi.</i>			
	6 σταθμών	B-Hyve - 6	3 ΤΕΜ.	397,40
	12 σταθμών	B-Hyve - 12	3 ΤΕΜ.	501,10



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ TIMER 	<i>Ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, 2 μπαταρίες 1,5V αλκαλικές, 3/4", αντοχής 6,8 ΑΤΜ.</i>			
	Υβριδικός με οθόνη	Timer 94162 - Buddy 1	6 ΤΕΜ.	95,00
	Υβριδικός με οθόνη 2 εξόδων	Timer 94148 - Buddy 2	4 ΤΕΜ.	127,00



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ EDGE PLUS 	<i>Ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, 2 μπαταρίες 1,5V αλκαλικές, 3/4", IP65, αντοχής 10 ΑΤΜ.</i>			
	Υβριδικός με οθόνη μιας στάσης	EDGE 1 PLUS	20 ΤΕΜ.	75,50
	Υβριδικός με οθόνη δύο στάσεων	EDGE 2 PLUS	24 ΤΕΜ.	108,50
	Κιτ EDGE 1 PLUS-Κλαδευτήρι-Γάντια	Gardener's Kit	1 ΤΕΜ.	102,85



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	<i>Αντοχής 10 ATM, εσωτερικής εκτόνωσης.</i>			
	Ηλεκτροβάνα 1/2" Θ με flow control	RPE 1/2" Θ	24 ΤΕΜ.	32,00
	Ηλεκτροβάνα 3/4" Θ με flow control	RPE 3/4" Θ	24 ΤΕΜ.	33,00
	Ηλεκτροβάνα 3/4" Α με flow control	RPE 3/4" Α	24 ΤΕΜ.	29,50
	Ηλεκτροβάνα 1" Θ με flow control	RPE 1" Θ	24 ΤΕΜ.	30,70
	Ηλεκτροβάνα 1" Θ με FC με πηνίο 12V	RPE 1" Θ - 12V	24 ΤΕΜ.	49,00
	Ηλεκτροβάνα 1" Θ με FC χαμηλής πίεσης	RPE 1" Θ - LP	24 ΤΕΜ.	52,00
	Ηλεκτροβάνα 1" Α με flow control	RPE 1" Α	24 ΤΕΜ.	30,00
	Ηλεκτροβάνα 1" Θ με flow control και μεταλλικό σπείρωμα	RPE 1" Θ ΜΕΤ.	24 ΤΕΜ.	40,00
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" Θ με flow control	RPE 1 1/2" Θ	12 ΤΕΜ.	68,00
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2" Θ με flow control και μεταλλικό σπείρωμα	RPE 1 1/2" Θ ΜΕΤ.	12 ΤΕΜ.	81,15
	Ηλεκτροβάνα 2" Θ με flow control	RPE 2" Θ	6 ΤΕΜ.	96,00
	Ηλεκτροβάνα 2" Θ με flow control και μεταλλικό σπείρωμα	RPE 2" Θ ΜΕΤ.	6 ΤΕΜ.	112,00
	Ηλεκτροβάνα 3" Α με flow control	RPE 3" Α	6 ΤΕΜ.	165,00
	Πηνίο 24V	E9820000 24AC	1 ΤΕΜ.	17,00
	Πηνίο αυτοσυγκρατούμενο 12V	E9820000 L12V	1 ΤΕΜ.	30,00
	Διάφραγμα RPE 1" Θ	E0105000	1 ΤΕΜ.	14,00
	Διάφραγμα RPE 1 1/2" Θ	E0106000	1 ΤΕΜ.	18,00
	Διάφραγμα RPE 2" Θ & 3" Α	E0107000	1 ΤΕΜ.	27,00



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ POP-UP ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ E-31	<i>Κρουστικός γηπέδων, 1 1/2", R= 21 - 32m.</i>			
	Ρυθμιζόμενος με ορειχάλκινο εκτοξευτήρα & πράσινο μεταλλικό καπάκι	E 31S	5 ΤΕΜ.	684,00
	Πλήρους κύκλου με ορειχάλκινο εκτοξευτήρα και καπάκι για φυσικό χλοοτάπητα	E 31CH	4 ΤΕΜ.	915,00
	Εσωτερικό E31S	E 31S ME	1 ΤΕΜ.	663,00
	Καπάκι E31S	E 31S COVER	1 ΤΕΜ.	106,00
	Εσωτερικό E31CH	E 31CH ME	1 ΤΕΜ.	792,00
	Καπάκι E31CH	E 31CH COVER	1 ΤΕΜ.	363,00
	Ακροφύσια 12-13-14-15	E 31 Nozzle	1 ΤΕΜ.	13,00



ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ PS ULTRA 	Σύνδεση 1/2", R= 1 - 5,9m, με μηχανισμό καστανίας και αποσπώμενο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο.			
	Ανύψωση 5cm	PSU 02	100 ΤΕΜ.	5,50
	Ανύψωση 10cm	PSU 04	100 ΤΕΜ.	4,30
ΣΕΙΡΑ PRO SPRAY 	Σώμα εκτοξευτήρα, σύνδεση 1/2", με μηχανισμό καστανίας.			
	Ανύψωση 10cm, χωρίς ακροφύσιο	PROS 04	50 ΤΕΜ.	4,10
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 	Για POP-UP PS, PRO-SPRAY.			
	Ρυθμιζόμενης γωνίας 25° - 360°	8-10-12-15-17 A	25 ΤΕΜ.	2,90
	Διαδρόμου	STRIP	25 ΤΕΜ.	3,35
ΣΕΙΡΑ MP ROTATOR 	Περιστρεφόμενα ακροφύσια για POP-UP PS, PRO-SPRAY. R= 1,5 - 10,7m, χαμηλής παροχής.			
	Ρυθμιζόμενο 90° - 210° και πλήρους κύκλου	MP 800	10 ΤΕΜ.	17,60
	Ρυθμιζόμενο 90° - 210° και 210° - 270° και πλήρους κύκλου	MP 1000	10 ΤΕΜ.	17,60
	Ρυθμιζόμενο 90° - 210° και 210° - 270° και πλήρους κύκλου	MP 2000	10 ΤΕΜ.	17,60
	Ρυθμιζόμενο 90° - 210° και 210° - 270° και πλήρους κύκλου	MP 3000	10 ΤΕΜ.	17,60
	Ρυθμιζόμενο 90° - 210°	MP 3500	10 ΤΕΜ.	17,60
	Ρυθμιζόμενο 45° - 105°	MP CORNER	10 ΤΕΜ.	17,60
	Διαδρόμου αριστερής γωνίας	MP LST	10 ΤΕΜ.	17,60
	Διαδρόμου δεξιάς γωνίας	MP RST	10 ΤΕΜ.	17,60
	Πλευράς διαδρόμου	MP SST	10 ΤΕΜ.	17,60
	Κλειδί ρύθμισης	MP TOOL	1 ΤΕΜ.	2,55



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ SRM 	Γραναζωτός, υδρολίπαντος, 1/2", R= 4 - 9,4m, 6 ακροφύσια.			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	SRM 04	25 ΤΕΜ.	19,35
ΣΕΙΡΑ PGJ 	Γραναζωτός, υδρολίπαντος, 1/2", R= 4 - 11,6m, 8 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα.			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	PGJ 04	25 ΤΕΜ.	20,40
	Αντιστραγγιστική βαλβίδα PGJ/SRM	Check Valve	25 ΤΕΜ.	1,30



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ POP-UP

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ PGP 	PGP ADJ - Γραναζωτός, υδrolίπαντος, 3/4", R= 6 - 15,8m, 19 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα.			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος	PGP ADJ	20 ΤΕΜ.	23,20
	Αντιστραγγιστική Βαλβίδα	PGP CHECK VALVE	25 ΤΕΜ.	2,00
	Κλειδί hunter	KEY HUNTER	1 ΤΕΜ.	0,90
ΣΕΙΡΑ I 20 	Γραναζωτός, υδrolίπαντος, 3/4", R= 8 - 14m, 22 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα, flow stop.			
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος με αντιστραγγιστική Βαλβίδα	I 20 04	20 ΤΕΜ.	51,15
	Ανύψωση 10cm, ρυθμιζόμενος, ανοξείδωτο στέλεχος, αντιστραγγιστική Βαλβίδα	I 20 04 SS	20 ΤΕΜ.	72,30
ΣΕΙΡΑ I 25 ULTRA 	Γραναζωτός, υδrolίπαντος, 1", R= 11,9 - 21,6m, 5 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα, αντιστραγγιστική Βαλβίδα.			
	Ανύψωση 9cm, ρυθμιζόμενος	I 25 04 B	12 ΤΕΜ.	108,00
	Ανύψωση 9cm, ρυθμιζόμενος ανοξείδωτο στέλεχος	I 25 04 SSB	12 ΤΕΜ.	141,35
ΣΕΙΡΑ I 40 ULTRA 	Γραναζωτός, υδrolίπαντος, 1", R= 13,4 - 21,3m, 6 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα και αντιστραγγιστική Βαλβίδα.			
	Ανύψωση 9cm, ρυθμιζόμενος ανοξείδωτο στέλεχος	I 40 04 SSB	12 ΤΕΜ.	229,65
ΣΕΙΡΑ I 90 	Γραναζωτός, υδrolίπαντος, 1 1/2", R= 20 - 29,6m (31,4 FC), 6 ακροφύσια, ελαστικό κάλυμμα ή κάλυμμα φυσικού χλοοτάπητα			
	Ανύψωση 8cm, ρυθμιζόμενος	I 90 ADV	6 ΤΕΜ.	398,50
	Ανύψωση 8cm, πλήρους κύκλου	I 90 36V	6 ΤΕΜ.	400,40
ΣΕΙΡΑ G 900 	Γραναζωτός, υδrolίπαντος, 1 1/2", R= 20 - 29,6m (31,4 FC), 6 ακροφύσια.			
	Ανύψωση 8cm, ρυθμιζόμενος με ηλεκτροβάνα	G 995 E	6 ΤΕΜ.	812,10
	Ανύψωση 8cm, πλήρους κύκλου με ηλεκτροβάνα	G 990 E	6 ΤΕΜ.	794,70
ΣΕΙΡΑ SWING JOINTS 	Αρθρωτοί βραχίονες για την συνδεσμολογία εκτοξευτήρων POP-UP.			
	Τριπλός αρθρωτός βραχίονας 1 1/2" BSP X 1 1/2" BSP AA 30cm	HSJ-36-5-2-12	10 ΤΕΜ.	134,70



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ ECO LOGIC 	2 προγραμμάτων, 4 ενάρξεις ανά πρόγραμμα, διάρκεια σταθμού 1' - 4 ώρες.			
	4 σταθμών	ECO LOGIC-4	8 ΤΕΜ.	107,60
	6 σταθμών	ECO LOGIC-6	8 ΤΕΜ.	130,80
ΣΕΙΡΑ X-CORE 	XC, X2, 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ημερησίως, 1' - 4 ώρες διάρκεια σταθμού, μνήμη 5 ετών με μπαταρία λιθίου. XCH, υβριδικοί που λειτουργούν με ρεύμα ή μπαταρίες (6x1,5V).			
	2 σταθμών	XC 201i-E	10 ΤΕΜ.	145,20
	4 σταθμών	XC 401i-E	10 ΤΕΜ.	164,55
	6 σταθμών	XC 601i-E	10 ΤΕΜ.	183,95
	8 σταθμών	XC 801i-E	10 ΤΕΜ.	232,30
ΣΕΙΡΑ X2™ Wi-Fi 	4 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή (Δέχεται WAND)	X2 401 E	10 ΤΕΜ.	240,30
	6 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή (Δέχεται WAND)	X2 601 E	10 ΤΕΜ.	304,55
	8 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή (Δέχεται WAND)	X2 801 E	10 ΤΕΜ.	365,15
	14 σταθμών με εσωτερικό μετασχηματιστή (Δέχεται WAND)	X2 1401 E	10 ΤΕΜ.	631,60
	Wi-Fi Module	WAND	1 ΤΕΜ.	284,00
ΣΕΙΡΑ XCH 	6 σταθμών υβριδικός	XCH 600	10 ΤΕΜ.	423,00
	12 σταθμών υβριδικός	XCH 1200	10 ΤΕΜ.	614,40
ΣΕΙΡΑ PRO C 	Επεκτάσιμος έως 23 σταθμούς, 4 προγράμματα, 4 ενάρξεις ημερησίως, 1' - 6 ώρες διάρκεια σταθμού.			
	4 σταθμών	PC-401i-E	8 ΤΕΜ.	365,00
	4 σταθμών με εσωτ. μετασχηματιστή NEO	P2C-401-E	8 ΤΕΜ.	410,70
	Πλακέτα επέκτασης 3 σταθμών	PCM 300	1 ΤΕΜ.	120,30
	Πλακέτα επέκτασης 9 σταθμών	PCM 900	1 ΤΕΜ.	445,85
	Πλακέτα επέκτασης 16 σταθμών	PCM 1600	1 ΤΕΜ.	532,35



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Ολοκληρώνουν τον αυτοματισμό με βάση κλιματικούς παράγοντες.			
	Βροχομετρικός διακόπτης	Mini Click	1 ΤΕΜ.	85,10
	Βροχομετρικός διακόπτης	Solar - Sync - Sen	1 ΤΕΜ.	277,75
	Mini μετεωρολογικός σταθμός	MWS	1 ΤΕΜ.	597,20
	Μετασχ/στής Indoor ή Outdoor	Hunter Transformer	1 ΤΕΜ.	63,85

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ NODE	Αδιάβροχος IP68, 1 μπατ. 9V αλκαλική, 3 προγράμματα, 4 ενάρξεις ημερησίως, 1' - 360' διάρκεια ποτίσματος.			
	1 Σταθμού με ηλεκτροβάνα 1" PGV 100 9V	NODE 100 VB	10 ΤΕΜ.	212,60
	2 Σταθμών	NODE 200	10 ΤΕΜ.	332,40
	4 Σταθμών	NODE 400	10 ΤΕΜ.	392,85
	6 Σταθμών	NODE 600	10 ΤΕΜ.	453,30
	Πηνίο αυτοσυγκρατούμενο 9V	LATCHING SOLENOID 9V	1 ΤΕΜ.	42,00



ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
ΣΕΙΡΑ PGV	Αντοχής 10 ΑΤΜ, συμπαγές πηνίο 24V, εσωτερικής εκτόνωσης.			
	Ηλεκτροβάνα 1” ευθύγραμμη	PGV 100 G-B	20 ΤΕΜ.	39,70
	Ηλεκτροβάνα 1” ευθύγραμμη με flow control	PGV 101 G-B	20 ΤΕΜ.	42,65
	Ηλεκτροβάνα 1” ευθύγραμμη με πηνίο 9V	PGV 100 G-9V	20 ΤΕΜ.	67,30
	Ηλεκτροβάνα 1 1/2” ευθύγραμμη/γωνιακή με flow control	PGV 151 B	8 ΤΕΜ.	118,25
	Ηλεκτροβάνα 2” ευθύγραμμη/γωνιακή με flow control	PGV 201 B	8 ΤΕΜ.	143,10
	Πηνίο 24V	434100	1 ΤΕΜ.	25,00
	Διάφραγμα PGV 1”	332100	1 ΤΕΜ.	18,90
	Διάφραγμα PGV 1 1/2”	414100	1 ΤΕΜ.	32,75
	Διάφραγμα PGV 2”	415600	1 ΤΕΜ.	32,75

ΣΕΙΡΑ ICV

Αντοχής 15 ATM, συμπαγές πηνίο 24V, εσωτερικής εκτόνωσης.



Ηλεκτροβάνα 3" ευθύγραμμη/γωνιακή με flow control	ICV 301 B	1 ΤΕΜ.	826,25
Ρυθμιστής πίεσης Η/βάνας	ACCU SYNC ADJ	1ΤΕΜ.	117,55
Πηνίο 24V	434100	1 ΤΕΜ.	25,00



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
 Πλαστικός πλήρους κύκλου 3/4"Α ή 1"Θ, με ορειχάλκινα ακροφύσια	VYR 3600	100 ΤΕΜ.	7,60
 Πλαστικός ρυθμιζόμενος 3/4"Α ή 1"Θ, με ορειχάλκινα ακροφύσια	VYR 6600	50 ΤΕΜ.	14,00
Πλαστικός ρυθμιζόμενος 3/4"Α ή 1"Θ, με ρυθμιστή διασποράς και ορειχάλκινα ακροφύσια	VYR 6610	50 ΤΕΜ.	15,15
Ρυθμιστής διασποράς	VYR 0010	100 ΤΕΜ.	1,15
 Ορειχάλκινος ρυθμιζόμενος 1/2"Α, με ορειχάλκινο ακροφύσιο	VYR 50	50 ΤΕΜ.	21,05
 Ορειχάλκινος πλήρους κύκλου 3/4"Α ή 1"Θ, με ορειχάλκινα ακροφύσια	VYR 35	50 ΤΕΜ.	21,85
Ακροφύσια ορειχάλκινα ή τάπα για 35/36/66	VYR 95	100 ΤΕΜ.	1,35



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ GP-1595

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
 Πλαστικός ρυθμιζόμενος 1/2"Α	GP-1595	140 ΤΕΜ.	2,80

ΛΟΓΧΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
 Πλαστική 1/2"Θ - Είσοδος 3/4"Θ και πολυφίς	VYR - 8420	50 ΤΕΜ.	2,70



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ΣΕΙΡΑ R25	<i>Κρουστικός εκτοξευτήρας, σύνδεση 1 1/2", R= 18 - 39,5m.</i>		
	Ρυθμιζόμενος με δύο ακροφύσια	R25 S	1 ΤΕΜ.	185,00
	Πλήρους κύκλου με δύο ακροφύσια	R25	1 ΤΕΜ.	Κ.Π.
	Ακροφύσιο R25	R25 NOZZLE	1 ΤΕΜ.	4,00
	ΣΕΙΡΑ R18	<i>Κρουστικός εκτοξευτήρας, σύνδεση 1 1/4", R= 15 - 24,5m.</i>		
	Ρυθμιζόμενος με δύο ακροφύσια	R18 S	1 ΤΕΜ.	139,00
	Πλήρους κύκλου με δύο ακροφύσια	R18	1 ΤΕΜ.	Κ.Π.
	Ακροφύσιο R18	R18 NOZZLE	1 ΤΕΜ.	3,50
	ΣΕΙΡΑ R15	<i>Κρουστικός εκτοξευτήρας, σύνδεση 1 1/4", R= 15 - 24,5m.</i>		
	Ρυθμιζόμενος με ένα ακροφύσιο	R15 S	1 ΤΕΜ.	131,00
	Πλήρους κύκλου με ένα ακροφύσιο	R15	1 ΤΕΜ.	Κ.Π.
	Ακροφύσιο R15	R15 NOZZLE	1 ΤΕΜ.	3,50
	ΣΕΙΡΑ R6	<i>Κρουστικός εκτοξευτήρας, σύνδεση 1", R= 13,5 - 19m.</i>		
	Ρυθμιζόμενος με ένα ακροφύσιο	R6	1 ΤΕΜ.	82,00
	Ακροφύσιο R6	R6 NOZZLE	1 ΤΕΜ.	2,50

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

R 25			
Ακροφύσιο mm	Πίεση Bar	Ακτίνα m	Παροχή m³/h
14	2	23,0	12,30
	3	26,0	15,08
	4	28,5	17,32
	5	30,5	19,41
	6	32,5	21,25
16	2	25,0	15,70
	3	28,0	18,95
	4	30,0	21,85
	5	32,0	24,35
	6	34,0	27,20
18	3	29,5	24,40
	4	32,0	27,00
	5	34,5	32,20
	6	37,0	32,80

R 6			
Ακροφύσιο mm	Πίεση Bar	Ακτίνα m	Παροχή m³/h
6	1,5	14,0	1,65
	2	14,5	1,87
	3	15,5	2,29
	4	17,0	2,64
	5	18,0	2,96
7	1,5	14,5	2,24
	2	15,0	2,55
	3	16,0	3,12
	4	17,5	3,60
	5	18,5	4,03
8	1,5	15,0	2,92
	2	15,5	3,33
	3	17,0	4,08
	4	18,5	4,71
	5	19,0	5,27

R 15 S			
Ακροφύσιο mm	Πίεση Bar	Ακτίνα m	Παροχή m³/h
11	2	18,5	6,39
	3	21,5	7,82
	4	23,0	9,05
12	2	19,0	7,60
	3	21,5	9,04
	4	24,0	10,76
	2	19,5	8,95
13	3	22,0	10,70
	4	24,5	12,50

R 18 S			
Ακροφύσιο mm	Πίεση Bar	Ακτίνα m	Παροχή m³/h
11x4	2	18,5	7,22
	3	21,0	8,82
	4	23,0	10,30
12x4	2	19,0	8,43
	3	21,5	10,04
	4	24,0	12,01
13x4	2	19,5	9,78
	3	22,0	11,70
	4	24,5	13,75

ΛΙΜΝΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Έτοιμες για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Περιλαμβάνουν την αντλία, σιντριβάνι με 2 διαφορετικά ακροφύσια και γλάστρα υδροχαρών φυτών.	
	FOUNTAIN POND SQUARE 55x55x32cm Τετράγωνη	233,50
	FOUNTAIN POND SQUARE 75x75x35cm Τετράγωνη	339,00
	FOUNTAIN POND 75x35cm Στρογγυλή	346,50

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΙΜΝΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	FLOATING GLASS LIGHT Αποτελείται από γυάλινες σφαίρες διαμέτρου 16mm που επιπλέουν και φωτίζονται από LED.	107,00
	WELKING POND LIGHT Αποτελείται από 13 λάμπες LED για υποβρύχια τοποθέτηση.	122,00

ΥΔΡΟΝΕΦΩΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	FLOATING MIST MAKER 60W Επιπλέει δημιουργώντας νέφος υδρατμών.	211,00

ΑΛΓΟΚΤΟΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Εμποδίζουν τη δημιουργία ή καταστρέφουν τα άλγη κάνοντας διαυγές το νερό.	
	T-FLOW TRONIC 15 Ηλεκτρονική συσκευή για λίμνες έως 15000 λίτρα.	370,00
	ALL CLEAR 1000 ml Απομακρύνει ή εμποδίζει την δημιουργία αλγών.	45,20
	CRYSTAL CLEAR 1000 ml Καθαρίζει το νερό από άλγη ώστε να ξαναγίνει διαυγές.	52,70

ΤΡΟΦΕΣ ΨΑΡΙΩΝ ΛΙΜΝΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	3 COLOUR PELLET FOOD 1250 ml 3χρωμο μίγμα για όλα τα είδη ψαριών, υψηλής απόδοσης.	12,00
	NATURE FISH FOOD 1250 ml Φυσική τροφή από αποξηραμένα υδρόβια έντομα.	22,60
	KOI NATURE FOOD 1250 ml Φυσική τροφή από αποξηραμένους μεταξοσκώληκες για ψάρια KOI.	22,60

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Σχεδιασμένες για συνεχή λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.		
	GREEN LINE 5000	40W, παροχής 5000 lt/h και μανομετρικό 3,5m.	339,00
	GREEN LINE 8000	70W, παροχής 8000 lt/h και μανομετρικό 4,5m.	414,00
	GREEN LINE 12500	110W, παροχής 12500 lt/h και μανομετρικό 5,5m.	490,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Σχεδιασμένες για μικρά σιντριβάνια και διακοσμητικά νερού.		
	SUPER FOUNTAIN PUMP 400	Παροχής 400 lt/h	60,30
	SUPER FOUNTAIN PUMP 1000	Παροχής 1000 lt/h	82,90
	SUPER FOUNTAIN PUMP 2000	Παροχής 2000 lt/h	105,50

ΠΛΗΡΗ ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.	
	FLOATING COMBI FILTER 2500	Περιλαμβάνει αντλία 2500lt/h, λάμπα UV 13 W, πλωτό, για λίμνες έως 5000 lt χωρίς ψάρια.	301,00
	CLEAR CONTROL 25 SET	Πίεσης, με αντλία 5000 lt/h, λάμπα UV 9 W και σωλήνα σύνδεσης, για λίμνες έως 10000 lt.	678,00
	CROSS FLOW BIOFILL SET	Ελεύθερης ροής με αντλία 5000 lt/h, λάμπα UV 18 W και σωλήνα σύνδεσης, για λίμνες έως 10000 lt.	753,00
	GIANT BIOFILL XL SET 20000	Ελεύθερης ροής με αντλία 8000 lt/h, λάμπα UV 18 W και σωλήνα σύνδεσης, για λίμνες έως 20000 lt.	1.356,00

ΠΛΗΡΕΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	ALL IN ONE FILTER FOUNTAIN Πλήρες σετ που περιέχει αντλία 2000 lt/h, με ενσωματωμένο φίλτρο, λάμπα UV 11 W, 3 φωτιστικά LED, αισθητήρα ημέρας νύχτας, για λίμνες έως 6000 lt.	392,00

ΑΝΤΛΙΕΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	<i>Αντλίες συντριβανιού με παροχή νερού από 1000-3400l/h και μανομετρικό ύψος από 1,3-2,7m.</i>			
	57399	AQUARIUS FOUNTAIN SET 1000	1 ΤΕΜ.	55,00
	57400	AQUARIUS FOUNTAIN SET 1500	1 ΤΕΜ.	65,00
	57401	AQUARIUS FOUNTAIN SET 2500	1 ΤΕΜ.	86,00
	<i>Αντλίες συντριβανιού με παροχή νερού από 500-3900l/h και μανομετρικό ύψος από 1,1-3,5m.</i>			
	56315	AQUARIUS FOUNTAIN SET 4000	1 ΤΕΜ.	227,00
	<i>Αντλίες συντριβανιού για αυτόνομες κατασκευές με παροχή νερού από 300-1500l/h και μανομετρικό ύψος από 0,5-1,8m.</i>			
	36726	AQUARIUS UNIVERSAL 440 (10m)	1 ΤΕΜ.	40,00
	36975	AQUARIUS UNIVERSAL 600	1 ΤΕΜ.	73,00
	36950	AQUARIUS UNIVERSAL 1000	1 ΤΕΜ.	100,00
	36951	AQUARIUS UNIVERSAL 1500	1 ΤΕΜ.	125,00

ΦΙΛΤΡΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	<i>Συσκευές με λάμπα UVC για καταπολέμηση αλγών σε συνεργασία με τα φίλτρα ελεύθερης ροής.</i>			
	56804	BITRON C24W	1 ΤΕΜ.	365,00

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	<i>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 1/2".</i>			
	50883	LAVA 20-5K	1 ΤΕΜ.	35,00
	50982	SCHAUMSPRUDLER 22-5K	1 ΤΕΜ.	35,00
	50940	VULKAN 31-1,5K	1 ΤΕΜ.	35,00
	<i>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 1".</i>			
	52319	VULKAN 37-2,5K	1 ΤΕΜ.	40,00
	52318	LAVA 36-10K	1 ΤΕΜ.	40,00
	50984	SCHAUMSPRUDLER 35-10E	1 ΤΕΜ.	115,00

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	<i>Επιπλέοντα φωτιστικά διαμέτρου 160mm., με μετασχηματιστή.</i>			
	52806	D160 ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ	1 ΤΕΜ.	55,00
	<i>Προβολείς των 20W, με δυνατότητα τοποθέτησης εντός ή εκτός του νερού της λίμνης.</i>			
	54993	LUNAQUA 2 12VTS ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	1 ΤΕΜ.	86,00
	56904	LUNAQUA 3 SET 2	1 ΤΕΜ.	155,00
	56905	LUNAQUA 3 SET 3	1 ΤΕΜ.	215,00
	<i>Υποβρύχιοι προβολείς με ισχύ 35, 50 ή 75W.</i>			
	54034	LUNAQUA 10	1 ΤΕΜ.	110,00
	50404	CONNECTION CABLE FOR LUNAQUA 10 7,5M	1 ΤΕΜ.	40,00
<i>Υποβρύχιος μετασχηματιστής 4 εξόδων, κατάλληλος για προβολείς Lunaqua 10 ή Lunaqua 2.</i>				
	50401	MET/THΣ 230/12V/150A	1 ΤΕΜ.	115,00

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Τεμ.
	Ψαλίδια.		
	Σειρά 823, συλλογής καρπών, μήκους 19cm.	12 ΤΕΜ.	11,60
	Σειρά 860, (Mancini), μήκους 20cm, με βάρος 175gr.	12 ΤΕΜ.	25,20
	Σειρά 900, για επαγγελματική χρήση, μήκους 21cm.	12 ΤΕΜ.	23,00
	Ψαλίδια μπορντούρας.		
	Σειρά 500, μήκους 75cm, με ίσιες λεπίδες.	4 ΤΕΜ.	70,60
	Σειρά 501, μήκους 75cm, με κυματιστές λεπίδες.	4 ΤΕΜ.	70,60
	Ψαλίδες.		
	Σειρά 701, μήκους 80cm, με εύρος κοπής 5cm.	4 ΤΕΜ.	74,80
	Σειρά 806, κάθετης κοπής, μήκους 80cm, με εύρος κοπής 4,5cm.	4 ΤΕΜ.	95,60
	Πριόνια.		
	Σειρά 164, ανακλινόμενο, με λάμα 20cm.	8 ΤΕΜ.	20,10
	Σειρά 166, με λάμα 30cm.	6 ΤΕΜ.	20,20
	Σειρά 170, θήκη πλαστική 30cm.	1 ΤΕΜ.	7,00
	Εμβολιαστήρια.		
	Σειρά 201, ευθείας λεπίδας	1 ΤΕΜ.	13,90
	Σειρά 202, κυρτής λεπίδας	1 ΤΕΜ.	13,90

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ



Τα φίλτρα μας απομακρύνουν από το νερό της βρύσης χώματα, ιζήματα, σκουριές, πέτρες και άλλα σωματίδια τα οποία βρίσκονται στο νερό, καθώς και χλώριο, εντομοκτόνα και βαριά μέταλλα. Καταλαμβάνουν πάρα πολύ λίγο χώρο, είναι ανθεκτικά και προσαρμόζονται πολύ εύκολα σε όλες τις βρύσες. Προτεινόμενη αλλαγή φίλτρου κάθε 6 μήνες, σε αυτά που δεν έχουν φωτεινή ένδειξη.



» DIGIPURE ΧΡΩΜΕ «

Συσκευή χρωμέ με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου. 4000 λίτρων.
Περιέχει φίλτρο συμπαγούς άνθρακα 10 micron NSF.

DIGIPURE 9000S ΧΡΩΜΕ _____ 65,50€



» DIGIPURE ΛΕΥΚΟ «

Συσκευή λευκή με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου. 4000 λίτρων.
Περιέχει φίλτρο συμπαγούς άνθρακα 10 micron NSF.

DIGIPURE 9000S ΛΕΥΚΟ _____ 58,00€

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ



Είσοδος-Έξοδος ½" ή ¾" Θ. Διάφανο ή Μπλε δοχείο _____ 29,00€

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

CG010 Carbon Block 10 micron NSF - Συμπαγής άνθρακας με έγκριση NSF _____ 7,60€

CG031X Carbon Block 5 micron + Ahstrom Disruptor - Συμπαγής άνθρακα _____ 21,20€
και υλικό που απομακρύνει τον μόλυβδο και κατά 99,9% το E. Coli

Carbon Block - Συμπαγής άνθρακας 10 micron _____ 6,75€


GAC - Κοκκώδης άνθρακας _____ 5,90€

PP - Πολυπροπυλένιο 30 micron _____ 3,00€

PS - Νήμα 30 micron _____ 3,60€



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ ΕΠΕ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA	ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 156002002 009267	IBAN GR 43 0140 1560 1560 0200 2009 267
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 50 660 8930 1571	IBAN GR 25 0172 0660 0050 6608 9301 571
EUROBANK	ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026 0062 17 020 1387110	IBAN GR 640 2600 620000 17020 1387 110
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 076 470 23 444	IBAN GR 18 0110 0760 0000 0764 7023 444

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ




**Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ**

Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

BRATIS

I R R I G A T I O N



ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ ΕΠΕ

ΣΑΜΟΥ 14 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ 175, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Κ. 173 42

☎ 210 9958 896-7

☎ 210 9968 128

✉ bratis@otenet.gr

🌐 www.bratis.gr

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.